




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 176]
No. 176]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 1, 1996/आश्विन 9, 1918
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 1996/ASVINA 9, 1918

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 381(पी एन)/92-97

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1996

विषय :—प्रक्रिया-पुस्तक खण्ड-2 1992-97-मानक निवेश-उत्पादन का निर्धारण और संशोधन, मूल्य संवर्धन मानदण्ड और संवेदनशील मदों के ब्यौरे।

फा. सं. 6/93/93—आई पी सी-2 :—उपयुक्त विषय पर प्रक्रिया-पुस्तक, 1992-97-खण्ड-1 (संशोधित संस्करण : अप्रैल, 1996) के पैरा 109 क, 109 ख और 109 ग तथा प्रक्रिया पुस्तक, 1992-97-खण्ड-2 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1996) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक—“क” में उल्लिखित के अनुसार मानक निवेश उत्पादन, मूल्य संवर्धन मानदण्डों के विवरण में उपयुक्त स्थलों पर संशोधन किये जाएंगे।

3. मानक निवेश-उत्पादन और मूल्य संवर्धन मानदण्डों के विवरण में नीचे बताए अनुसार उपयुक्त स्थलों पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

(1) इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक—“ख” के अनुसार प्रविष्टि सं. 1761 के बाद, क्रमांक-1762 से 1785 तक की नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा।

(2) इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक—“ग” के अनुसार प्रविष्टि सं. 289 के बाद, क्रमांक-298 की नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा।

इंजीनियरिंग उत्पाद

(2ए) इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक “घ” के अनुसार प्रविष्टि सं. 1988 के बाद, क्रमांक 1989 से 2010 तक की नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा।

प्लास्टिक उत्पाद

(3) इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक—“ङ” के अनुसार प्रविष्टि सं. 389 के बाद, क्रमांक-390 से 395 तक की नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

श्यामल घोष, महानिदेशक, विदेश व्यापार

सार्वजनिक सूचना सं.
दिनांक
का अनुलग्नक "क"

संशोधन/शुद्धियां

क्रमांक	पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन/शुद्धियां
1	2	3	4
1.	47	रसायन और सम्बद्ध-उत्पाद क्रमांक-296	आयात मद-1 के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त मदों को मात्रा सहित जोड़ा जाएगा :— "2. हाइड्राक्सी प्रापिल मिथाइल सेल्यूलोज 0.050 कि.ग्रा. 3. मेथाक्रिलिक एसिड कोपोलिमर टापइ सी 0.1139 कि.ग्रा. अथवा पालीविनाइल पाइरालीडन 1. वैकल्पिक मद की मात्रा "3, 5-लुटिडीन" को ठीक करके "0.5109 कि. ग्रा." पढ़ा जाएगा। 2. आयात मद-5 के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त मदें मात्रा सहित जोड़ी जाएंगी :— "6. हाइड्राक्सी प्रापिल मिथाइल सेल्यूलोज 0.050 कि.ग्रा. 7. मेथाक्रिलिक एसिड कोपोलिमर टापइ सी 0.1139 कि.ग्रा. अथवा पालीविनाइल पाइरालीडन आयात मद-1 के बाद, निम्नलिखित वैकल्पिक मदों को संबंधित कालमों में मात्रा सहित जोड़ा जाएगा :— 1. (क) एनीलिन 1.30 कि. ग्रा. (ख) मेथानोल 0.87 कि. ग्रा.
2.	47	रसायन और सम्बद्ध-उत्पाद क्रमांक-297	आयात मद-5 के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त मदें मात्रा सहित जोड़ी जाएंगी :— "6. हाइड्राक्सी प्रापिल मिथाइल सेल्यूलोज 0.050 कि.ग्रा. 7. मेथाक्रिलिक एसिड कोपोलिमर टापइ सी 0.1139 कि.ग्रा. अथवा पालीविनाइल पाइरालीडन आयात मद-1 के बाद, निम्नलिखित वैकल्पिक मदों को संबंधित कालमों में मात्रा सहित जोड़ा जाएगा :— 1. (क) एनीलिन 1.30 कि. ग्रा. (ख) मेथानोल 0.87 कि. ग्रा.
3.	66	रसायन और सम्बद्ध-उत्पाद क्रमांक-461	आयात मद-1 के बाद, निम्नलिखित वैकल्पिक मदों को संबंधित कालमों में मात्रा सहित जोड़ा जाएगा :— 1. (क) एनीलिन 1.30 कि. ग्रा. (ख) मेथानोल 0.87 कि. ग्रा.
4.	66	रसायन और सम्बद्ध-उत्पाद क्रमांक-462	आयात मद-1 के बाद, निम्नलिखित वैकल्पिक मदों को संबंधित कालमों में जोड़ा जाएगा :— अथवा 1. (क) एनीलिन 1.00 कि. ग्रा. (ख) मेथानोल 0.67 कि. ग्रा.
5.	120	रसायन और सम्बद्ध-उत्पाद क्रमांक-891	निर्यात उत्पाद के विवरण के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "वैट वायलेट-1 (सी. आई. सं. 60010) 100% एसें" 2. आयात मद-5 के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त मदें मात्रा सहित जोड़ी जाएंगी :— "6. एल्यूमीनियम इनगाट 0.271 कि.ग्रा. 7. एसटिक एसिड 0.133 कि.ग्रा. 8. कास्टिक पोटाश 1.610 कि. ग्रा. 9. आयरन पावडर 0.547 कि. ग्रा. 10. इसोमुटानोल 0.287 कि. ग्रा. 11. पाइरीडाइन 0.114 कि. ग्रा. 12. सोडा ऐश 0.026 कि. ग्रा.
6.	159	रसायन और सम्बद्ध-उत्पाद क्रमांक-1332	1. निर्यात उत्पाद का विवरण ठीक करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :— "सल्फानिलिक एसिड 99% प्योरिफाइड ग्रेड" 2. इस प्रविष्टि के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी :— "उपयुक्त मानदण्ड केवल 31-3-97 तक वैध है।"
7.	160	रसायन और सम्बद्ध-उत्पाद क्रमांक-1345	आयात मद-2 का विवरण संशोधित करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :— "क्वाइट/येलो फास्फोरस" मात्रा अपरिवर्तित रहेगी।

1	2	3	4	5
8. 173	रसायन और सम्बद्ध-उत्पाद क्रमांक-1427	आयात मद-1 के बाद, निम्नलिखित वैकल्पिक मद मात्रा सहित जोड़ी जाएगी :— अथवा		
		1. (क) एस्टिक एसिड अथवा		0.658 कि. ग्रा.
		मोनोक्लोरो एस्टिक एसिड		0.975 कि. ग्रा.
		(ख) धियोनिल क्लोराइड		1.061 कि. ग्रा.
		(ग) बुटानोल		1.29 कि. ग्रा.
		(घ) डी. एम. एफ.		0.078 कि. ग्रा.
9. 242	इलैक्ट्रानिक उत्पाद क्रमांक-24	निर्यात उत्पाद के विवरण के अन्त में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— “1.6 मी. मी. मोटाई का”		
		2. आयात मद-1 की मात्रा संशोधित करके “711 लाइनियर मीटर (मोटाई 1260 मी. मी.) पक्की जाएगी।”		
10. 408	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक-208	आयात मद-7 के बाद, निम्नलिखित मदें मात्रा सहित जोड़ी जाएंगी :— “8. सिलीकॉन द्यूब 9. कोर्ड ग्रिप		नेट+ 2% अपशिष्ट नेट से नेट”
11.	सार्वजनिक सूचना सं. 367 दिनांक 19-8-96 उपाबंध-“क”	सार्वजनिक सूचना सं.-367 दिनांक 19-8-96 के उपाबंध “क” के क्रमांक-6, 7, 8 और 9 के सामने कॉलम “संदर्भ” के तहत इलैक्ट्रानिक उत्पाद समूह के तहत निर्यात उत्पादकों के क्रमांक ठीक करके क्रमशः 212, 253, 257 और 269 पढ़ा जाएगा। सार्वजनिक सूचना सं. दिनांक उपाबंध “ग”		

रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा	मूल्य संवर्धन
1	2	3	4	5	6
1762	वैट वॉयलेट आर आर यू/डी वैट वॉयलेट। (सी.आई.सं. 60010) (4% डार्क फन्टैन्ट)	1 कि. ग्रा.	1. फथालिक एन्हाइड्राइड 2. ग्लिसरीन 3. ब्रोमाइन 4. आयरन पाउडर 5. सोडियम सल्फाइड 6. एल्युमीनियम इन्गोत्स 7. बैन्जीन 8. एसेटिक एसिड 9. कास्टिक पौटास 10. आइसोप्यूटालनोल 11. पाइरीडाइन 12. सोडा एश	0.319 कि. ग्रा. 0.223 कि. ग्रा. 0.237 कि. ग्रा. 0.223 कि. ग्रा. 0.233 कि. ग्रा. 0.126 कि. ग्रा. 0.237 कि. ग्रा. 0.052 कि. ग्रा. 0.614 कि. ग्रा. 0.146 कि. ग्रा. 0.045 कि. ग्रा. 0.010 कि. ग्रा.	
1763	कैस्टर ऑयल येलो	1 कि. ग्रा.	1. चारकोल एक्टिवेटेड	10.00 ग्राम	
1764	बैटामैथासन+नियोमाइसिन स्किन आईटमैन्ट (प्रत्येक ग्राम में बैटामैथासन डिप्रोपायोनैट यू. एस पी 0.064% डब्ल्यू/डब्ल्यू और नियोमाइसिन सल्फेट बीपी 0.5% डब्ल्यू/डब्ल्यू निहित है)	15 ग्रा. नेट भार की 1000 द्यूबे	1. बैटामैथासन डिप्रोपायोनैट 2. नियोमाइसिन सल्फेट	10.00 ग्राम 78.75 ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1765	साइपरमेथरिन 25% ई सी	1 कि. ग्रा.	1. डी वी ईस्टर 2. मैटा फिनॉक्सी बैन्जलडिहाइड 3. थियोनाइल क्लोराइड 4. आर्थोक्साइलीन	0.159 कि. ग्रा. 0.131 कि. ग्रा. 0.088 कि. ग्रा. 0.557 कि. ग्रा.	
1766	2-एमिनो एन्थाक्विनान	1 कि. ग्रा.	1. फथालिक एन्हाइड्राइड या आर्थोक्साइलीन 2. बैन्जीन 3. एल्युमीनियम इन्नाट्स 4. बोरिक एसिड 5. सोडियम बाइक्रोमेट 6. सोडा ऐश 7. सोडियम क्लोरेट	0.989 कि. ग्रा. 1.012 कि. ग्रा. 0.743 कि. ग्रा. 0.396 कि. ग्रा. 0.011 कि. ग्रा. 0.012 कि. ग्रा. 0.485 कि. ग्रा. 0.256 कि. ग्रा.	
1767	एन्थाक्विनान-2-सल्फोनेट	1 कि. ग्रा.	1. फथालिक एन्हाइड्राइड या आर्थोक्साइलीन 2. बैन्जीन 3. एल्युमीनियम इन्नाट्स 4. बोरिक एसिड 5. सोडियम बाइक्रोमेट 6. सोडा ऐश	0.619 कि. ग्रा. 0.631 कि. ग्रा. 0.461 कि. ग्रा. 0.246 कि. ग्रा. 0.007 कि. ग्रा. 0.008 कि. ग्रा. 0.305 कि. ग्रा.	
1768	1-क्लोरो एन्थाक्विनान	1 कि. ग्रा.	1. फथालिक एन्हाइड्राइड या आर्थोक्साइलीन 2. बैन्जीन 3. एल्युमीनियम इन्नाट्स 4. सोडियम बाइक्रोमेट 5. मर्करी 6. सोडियम क्लोरेट	0.911 कि. ग्रा. 0.931 कि. ग्रा. 0.722 कि. ग्रा. 0.365 कि. ग्रा. 0.011 कि. ग्रा. 0.013 कि. ग्रा. 0.543 कि. ग्रा.	
1769	ल्यूको 1:4 डायामीनो एन्थाक्विनान	1 कि. ग्रा.	1. फथालिक एन्हाइड्राइड या आर्थोक्साइलीन 2. पैरा क्लोरो फिनॉल 3. बोरिक एसिड 4. सोडा ऐश 5. जिंक डस्ट	1.220 कि. ग्रा. 1.244 कि. ग्रा. 0.835 कि. ग्रा. 0.520 कि. ग्रा. 0.070 कि. ग्रा. 0.578 कि. ग्रा.	
1770	एन्थाक्विनान 2:6 डाइसल्फोनेट/ एन्थाक्विनान 2:7 डाइसल्फोनेट	1 कि. ग्रा.	1. फथालिक एन्हाइड्राइड या आर्थोक्साइलीन 2. बैन्जीन 3. एल्युमीनियम इन्नाट्स 4. सोडियम बाइक्रोमेट 5. सोडा ऐश 6. सोडियम क्लोरेट	0.585 कि. ग्रा. 0.598 कि. ग्रा. 0.480 कि. ग्रा. 0.235 कि. ग्रा. 0.007 कि. ग्रा. 0.491 कि. ग्रा. 0.035 कि. ग्रा.	
1771	वैट डार्क ब्लू बी ओ (वैट ब्लू 20) 67 % ऐस्सै	1 कि. ग्रा.	1. फथालिक एन्हाइड्राइड या	0.653 कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			आर्थोक्साइलीन	0.667 कि. ग्रा.	
			2. बैन्जीन	0.528 कि. ग्रा.	
			3. एल्युमीनियम इन्नादस	0.262 कि. ग्रा.	
			4. सोडियम बाइक्रोमेट	0.008 कि. ग्रा.	
			5. ग्लिसरीन	0.356 कि. ग्रा.	
			6. नैपथलीन	0.525 कि. ग्रा.	
			7. आयरन पाऊडर	0.550 कि. ग्रा.	
			8. कार्बिक पौटाश	1.304 कि. ग्रा.	
			9. सोडा ऐश	0.051 कि. ग्रा.	
			10. सोडियम एसीटेट	0.168 कि. ग्रा.	
1772	वैट जेड ग्रीन 2 जी यू/डी वैट ग्रीन 2 (सी.आई. सं. 59830) 50% डाई कंटेंट	1 कि. ग्रा.	1. फथालिक एसिड या आर्थोक्साइलीन	0.371 कि. ग्रा.	
			2. बैन्जीन	0.378 कि. ग्रा.	
			3. ग्लिसरीन	0.276 कि. ग्रा.	
			4. मिथानॉल	0.263 कि. ग्रा.	
			5. नाइट्रोबैन्जीन	0.328 कि. ग्रा.	
			6. एल्युमीनियम इन्नादस	0.173 कि. ग्रा.	
			7. ब्रोमाइन	0.090 कि. ग्रा.	
			8. डाइमिथाइल सल्फेट	0.168 कि. ग्रा.	
			9. फनीस्पर्स सी बी	0.134 कि. ग्रा.	
			10. कार्बिक पौटाश फलेक्स	0.273 कि. ग्रा.	
			11. पौटाशियम कार्बोनेट	0.694 कि. ग्रा.	
			12. बोरिक एसिड	0.367 कि. ग्रा.	
			13. सोडा ऐश	0.036 कि. ग्रा.	
			14. सोडियम एसीटेट	0.466 कि. ग्रा.	
			15. सोडियम नाइट्राइट	0.065 कि. ग्रा.	
			16. आयरन पाऊडर	0.028 कि. ग्रा.	
1773	वैट नैमी ब्लू बी आर यू/डी वैट ब्लू 18 (सी आई सं. 59815) 50% डाई कंटेंट	1 कि. ग्रा.	1. फथालिक एन्हाइडाइड	0.262 कि. ग्रा.	
			2. बैन्जीन	0.395 कि. ग्रा.	
			3. ग्लिसरीन	0.294 कि. ग्रा.	
			4. सल्फयूरिल क्लोराइड	0.268 कि. ग्रा.	
			5. एल्युमीनियम इन्नादस	0.276 कि. ग्रा.	
			6. कार्बिक पौटाश	0.157 कि. ग्रा.	
			7. नैपथलीन	0.944 कि. ग्रा.	
			8. नाइट्रोबैन्जीन	0.332 कि. ग्रा.	
			9. सोडा ऐश	0.155 कि. ग्रा.	
			10. सोडियम एसीटेट	0.294 कि. ग्रा.	
			11. सोडियम बाइक्रोमेट	0.099 कि. ग्रा.	
			12. आयरन पाऊडर	0.061 कि. ग्रा.	
			13. फीसल्यूर (फिल्टर मीडिया)	0.264 कि. ग्रा.	
1774	वैट जेड ग्रीन एफ एफ बी यू/ डी/ग्रेन्स, वैट ग्रीन 1 (एस 52%)	1 कि. ग्रा.	1. फथालिक एन्हाइडाइड या आर्थोक्साइलीन	0.051 कि. ग्रा.	
			2. बैन्जीन	0.514 कि. ग्रा.	
			3. एल्युमीनियम इन्नादस	0.525 कि. ग्रा.	
				0.387 कि. ग्रा.	
				0.206 कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			4. मिथानॉल	0.390 कि. ग्रा.	
			5. कास्टिक पोटाश फलेक्स	0.828 कि. ग्रा.	
			6. नाइट्रोबैन्जीन	0.120 कि. ग्रा.	
			7. डाइमिथाइल सल्फेट	0.160 कि. ग्रा.	
			8. वनीस्पर्स सी बी (डिस्पर्सिंग एजेंट)	0.114 कि. ग्रा.	
			9. आयरन पाऊडर	0.348 कि. ग्रा.	
			10. पौटाशियम कार्बोनेट	0.515 कि. ग्रा.	
			11. सोडा ऐश	0.535 कि. ग्रा.	
			12. सोडियम एसिटेट	0.090 कि. ग्रा.	
1775	साल्वैन्ट ब्लू 28/साल्वैन्ट ब्लू 36 1 कि. ग्रा. (सी.आई.सं. 611551) (100% एस्सै)		1. फथालिक एन्हाइडाइड	0.904 कि. ग्रा.	
			2. पैराक्लोरो फिनॉल	0.628 कि. ग्रा.	
			3. आइसोप्रोपाइल एमाइन	0.448 कि. ग्रा.	
			4. एसेटिक एसिड	0.300 कि. ग्रा.	
			5. बोरिक एसिड	0.407 कि. ग्रा.	
			6. मिथानॉल	1.647 कि. ग्रा.	
			7. नाइट्रोबैन्जीन	0.084 कि. ग्रा.	
			8. सोडा ऐश	0.408 कि. ग्रा.	
			9. जिंक डस्ट	0.177 कि. ग्रा.	
1776	नैफथलीन बॉल्स 1 कि. ग्रा.		1. क्यूट नैफथलीन	1.219 कि. ग्रा.	
1777	डायजिनीन 60% ई सी 1 लीटर		1. डायजिनीन टैक्निकल 95% ए आई	0.633 कि. ग्रा.	
1778	बेसिक ब्लू 3जी नाइट्रेट साल्ट 1 कि. ग्रा. 200% (एस्सै 65%) (सी आई सं. 51004)		1. मैटालिक एसिड 96%	1.173 कि. ग्रा.	70
			2. इथाईल क्लोराइड	1.252 कि. ग्रा.	
			3. डाइमिथाइल सल्फेट	0.39 कि. ग्रा.	
			4. कास्टिक पौटाश	1.035 कि. ग्रा.	
			5. कास्टिक सोडा लाइ- क्लेक्स (100% बेसिस)	1.685 कि. ग्रा.	
			6. मिथाइल आइसोब्यूटाइल केटोन	0.055 कि. ग्रा.	
			7. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल	0.198 कि. ग्रा.	
1779	रोडामाइन बी बेस 1 कि. ग्रा.		1. मैटालिक एसिड 96%	1.240 कि. ग्रा.	110
			2. इथाईल क्लोराइड	1.180 कि. ग्रा.	
			3. कास्टिक पौटाश	1.100 कि. ग्रा.	
			4. कास्टिक सोडा लाइ/फलेक्स (100% बेसिस)	1.685 कि. ग्रा.	
			6. फथालिक एन्हाइडाइड	0.541 कि. ग्रा.	
1780	स्टीयराइल एमाइन 1 कि. ग्रा.		1. स्टीयरिक एसिड	1.380 कि. ग्रा.	
			2. एल्युमिना कैटालिस्ट	0.004 कि. ग्रा.	
			3. निकल मैटल कैटालिस्ट	0.005 कि. ग्रा.	
1781	7-क्लोरो-6-फ्लूओरो-1 साइक्लो प्रोपाइल-1-4- डाइहाइड्रो-4-ऑक्साक्विनोलाइन- 3-कार्बोक्सिलिक एसिड (सिप्रोफ्लाक्सासिन बल्क ड्रग के लिए ड्रग इन्टरमीडिएट)	1 कि. ग्रा.	1. 2, 4-डाइक्लोरो-5-फ्लूओरो एसिटोफिनॉल	1.30 कि. ग्रा.	
			2. सोडियम हाइड्राइड	0.44 कि. ग्रा.	
			3. डाइमिथाइल कार्बोनेट	1.47 कि. ग्रा.	
			4. साइक्लोप्रोपाइल एमाइन	0.26 कि. ग्रा.	
			5. डाई-मिथाइलफार्माइड	1.47 कि. ग्रा.	
1782	2-नाइट्रो डाइमिथाइल टेरफथालेट 1 कि. ग्रा. के मिथाइल ईस्टर		1. डाइमिथाइल टेरफथालेट	0.835 कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1783	साल्वेन्ट ब्लू जी साल्वेन्ट ब्लू 35 (सी.आई.से. 61554) (100% एस्सै)	1 कि. ग्रा.	1. फथालिक एन्हाइड्राइड 2. पैरा क्लोरो फिनॉल 3. एन. ब्यूटाइलामाइन 4. एसेटिक एसिड 5. नाइट्रोबैन्जीन 6. मेथानॉल 7. बोरिक एसिड 8. सोडा ऐश 9. जिंक डस्ट	0.797 कि. ग्रा. 0.554 कि. ग्रा. 0.482 कि. ग्रा. 0.161 कि. ग्रा. 0.070 कि. ग्रा. 1.427 कि. ग्रा. 0.361 कि. ग्रा. 0.376 कि. ग्रा. 0.163 कि. ग्रा.	
1784	एस्परेटेम शुगर फ्री टेब्लेट्स (प्रत्येक टेब्लेट में एस्परेटेम 18 मि.ग्रा. से कम न हो)	1000 टेब्लेट्स	1. एस्परेटेम	18.36 कि. ग्रा.	
1785	पैटा ऑक्टाइल फिनोल	1 कि. ग्रा.	1. फिनोल 2. डाई-आइसोब्यूटीलीन 3. कैटालिस्ट (विशेष नाम बताया जाए और लाइसेंस में जोड़ा जाए)	0.507 कि. ग्रा. 0.604 कि. ग्रा. 0.004 कि. ग्रा.	60

सार्वजनिक सूचना सं.....

दिनांक.....

का अनुलग्नक "घ"

इंजीनियरी उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
1989	अल्युमीनियम अलाए विलेट (6063)	1 मी. टन	1. मेगनेशियम 2. सिलिकान 3. कास्टिक सोडा (100% आधारित) 4. केलसाइन्ड पेट्रोलियम कोक 5. सी.टी. पिच 6. अल्युमीनियम फ्लोराइड	12.5 कि. ग्रा. 4.7 कि. ग्रा. 128.4 कि. ग्रा. 399.8 कि. ग्रा. 104.4 कि. ग्रा. 20.2 कि. ग्रा.	
1990	मैकेनिकल कार्बन ब्लैक्स	1 कि. ग्रा.	1. नेचुरल ग्रेफाइट 2. फाउन्ड्री कोक 3. टार पिच 4. लैम्प ब्लैक 5. पिच कोक 6. सल्फर 7. अमोनिया लिगनो सल्फोनेट	0.431 कि. ग्रा. 0.254 कि. ग्रा. 0.313 कि. ग्रा. 0.047 कि. ग्रा. 0.070 कि. ग्रा. 0.053 कि. ग्रा. 0.020 कि. ग्रा.	
1991	मेटल ग्रेफाइट ब्लैक	1 कि. ग्रा.	1. कापर पाउडर 2. टिन पाउडर 3. नेचुरल ग्रेफाइट 4. लौह पाउडर	0.791 कि. ग्रा. 0.001 कि. ग्रा. 0.196 कि. ग्रा. 0.050 कि. ग्रा.	
1992	डेन्सीफाइड लैम्प ब्लैक (एन एच कोक)	1 कि. ग्रा.	1. लैम्प ब्लैक/थर्मल ब्लैक 2. टारपिच (बोलाटाइल मैटर 42.3%)	0.506 कि. ग्रा. 0.791 कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			3. टार आयल (बोलाटाइल मैटर 80 प्रतिशत)	0.132 कि. ग्रा.	
1993	विभिन्न आकारों के स्नैप आफ ब्लेड कटर	1 मी.	1. ए.बी.एस. कोपोलमर्स	निर्यात में 1.05 मी. टन/मी.टन	
1994	परफोरेटेड कन्सट्रक्शन स्टेक्स (राउन्ड/फ्लैट/स्क्वायर)	1 मी.टन	2. रेलिवेन्ट आकार के स्नैप आफ ब्लेड्स	नेट-टू-नेट	
1995	जिंक प्लेटिड (गल्वानाइज्ड) मेटालिक कनेक्टर्स (रेगुलर "सी" टाइप और इन्सुलेटेड) आकार 1/4" से 4"	1 मी.टन स्क्रू और लाकनट के बिना कनेक्टर्स	1. नान-अलाय स्टील बिलेट्स/इन्वोर्ट्स	निर्यात उत्पाद में 1.10 मी.टन/मी.टन	
1996	जिंक प्लेटिड (गल्वानाइज्ड) स्टील लाकनट्स (ब्लैक/पंचड) आकार :— (क) 1/2" से 4" रेगुलर 1/2" से 2" यूएल/सी एस ए (ख) 5" और 6" रेगुलर और 2-1/2" से 6" यू एल/सी एस ए (ग) 1/2" से 1" एक्सट्रुडेड टाइप	1 मी.टन	1. सी.सी. डब्ल्यू स्टील द्यूब 21.43 एम एम से 121.2 एम एम	1.21 मी.टन	
			2. जिंक	0.008 मी.टन	
			1. एच आर कायल 2 एम एम से 5 एम एम	3.430 मी.टन	
			1. एच आर कायल 2 एम एम से 5 एम एम	3.430 मी. टन	
			2. जिंक	0.008 मी. टन	
			1. एम एम प्लेट 10 एम एम से 16 एम एम	3.430 मी. टन	
			2. जिंक	0.008 मी. टन	
			1. सी.आर. कायल 1 एम एम से 2 एम एम	3.400 मी. टन	
			2. जिंक	0.008 मी. टन	
1997	जिंक प्लेटिड (गल्वानाइज्ड) रोमेक्स कनेक्टर्स 1/2" से 1-1/2"	1 कि.ग्रा. स्क्रू के बिना कनेक्टर्स	1. सी.आर. कायल 1 एम एम से 2 एम एम	1.75 मी. टन	
1998	जिंक प्लेटिड (गल्वानाइज्ड) बीम क्लैम 3/8" से 1/4"	1 कि.ग्रा. स्क्रू के बिना कनेक्टर्स	2. जिंक	0.008 मी. टन	
1999	टिन्ड कापर टर्मिनल एण्ड्स	1 मी. टन	1. एच.आर. कायल 2 एम एम से 3.15 एम एम	1.35 मी. टन	
2000	कापर आधारित स्टील बैकड बाईमेटल स्ट्रिप्स सामान्य रूप से एफ 770/एस पी/एस ए ई 49/जी एस 25/के एस 25/एफ 780/एच 24/जी 41/एफ 112 के अनुरूप	100 कि.ग्रा.	2. जिंक	0.008 मी. टन	
2001	कापर आधारित स्टील बैकड बाईमेटल स्ट्रिप्स सामान्य रूप से एफ 100/एस वाई/एस ए ई 797/जी एस 10/एल एस 10/जी 46/एच एफ 2 के अनुरूप	100 कि. ग्रा.	1. कापर स्क्रेप	निर्यात में कापर का अंश 1.05 मी. टन/मी. टन	
2002	कापर आधारित स्टील बैकड बाईमेटल स्ट्रिप्स सामान्य रूप से एफ 250/एस एक्स/एस ए ई 799/जी एस 23/के एस 23/एच एफ 16/एच 116/जी 48 के अनुरूप	100 कि. ग्रा.	1. स्टील स्ट्रिप्स	77.00 कि.ग्रा.	
			2. कापर	23.13 कि.ग्रा.	
			3. लैड	7.96 कि. ग्रा.	
			4. टिन	0.32 कि.ग्रा.	
			1. स्टील स्ट्रिप्स	72.33 कि. ग्रा.	
			2. कापर	28.73 कि. ग्रा.	
			3. लैड	3.58 कि. ग्रा.	
			4. टिन	3.58 कि. ग्रा.	
			1. स्टील स्ट्रिप्स	73.74 कि. ग्रा.	
			2. कापर	25.84 कि. ग्रा.	
			3. लैड	7.90 कि. ग्रा.	
			4. टिन	1.28 कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
2003	कापर आधारित स्टील बैकड बाई मेटल स्ट्रिप्स सामान्य रूप से एफ 780 के अनुरूप	100 कि. ग्रा.	1. स्टील स्ट्रिप्स 2. कापर 3. लौड 4. टिन	77.14 कि. ग्रा. 25.06 कि. ग्रा. 7.71 कि. ग्रा. 0.65 कि. ग्रा.	
2004	कापर आधारित स्टील बैकड बाई मेटल स्ट्रिप्स सामान्य रूप से एफ 80/एस ए ई 789 के अनुरूप	100 कि. ग्रा.	1. स्टील स्ट्रिप्स 2. कापर 3. लौड 4. टिन	71.90 कि. ग्रा. 35.22 कि. ग्रा. 3.20 कि. ग्रा. 1.60 कि. ग्रा.	
2005	कापर आधारित स्टील बैकड बाइमेटल स्ट्रिप्स सामान्य रूप से एस एल/एस ए ई 48/ के एस 30/जी एस 30/ एफ 14 के अनुरूप	100 कि. ग्रा.	1. स्टील स्ट्रिप्स 2. कापर 3. लौड 4. टिन	74.54 कि. ग्रा. 21.90 कि. ग्रा. 9.68 कि. ग्रा. 0.32 कि. ग्रा.	
2006	कापर आधारित स्टील बैकड बाइमेटल स्ट्रिप्स सामान्य रूप से एफ 820/एफ 157/ए एस 15/ एस ए ई 783/जी ए 20/ए 20/ जी 74/टी आर 20/एफ 150	100 कि. ग्रा.	1. स्टील स्ट्रिप्स 2. एल्यूमीनियम 3. टिन 4. कापर 5. निकल	82.91 कि. ग्रा. 21.75 कि. ग्रा. 5.53 कि. ग्रा. 0.26 कि. ग्रा. 0.28 कि. ग्रा.	
2007	कापर आधारित स्टील बैकड बाई मेटल स्ट्रिप्स सामान्य रूप से ए एस 11/जी ए 6/ एस ए ई 770/ए 6/जी 73/ ए 300/एफ 81/एस ए ई 780	100 कि. ग्रा.	1. स्टील स्ट्रिप्स 2. कापर 3. टिन 4. एल्यूमीनियम 5. निकल	81.41 कि. ग्रा. 0.27 कि. ग्रा. 1.66 कि. ग्रा. 25.42 कि. ग्रा. 0.27 कि. ग्रा.	
2008	कापर आधारित स्टील बैकड में बाई मेटल स्ट्रिप्स सामान्यतया बी.ए. 17/जी/ए 17 एक्स के अनुरूप	100 कि. ग्रा.	1. स्टील स्ट्रिप्स 2. कापर 3. टिन 4. निकल 5. एल्यूमीनियम 6. लीड 7. एन्टीमनी 8. सिलिकॉन	81.38 कि. ग्रा. 0.24 कि. ग्रा. 3.32 कि. ग्रा. 0.27 कि. ग्रा. 22.70 कि. ग्रा. 0.51 कि. ग्रा. 0.09 कि. ग्रा. 0.69 कि. ग्रा.	
2009	कापर आधारित स्टील बैकड में बाई मेटल सामान्यतया एस बाई/ एस.ए.ई. 797/एस. एक्स/ एस ए ई 48/जी.एस. 10/ एल एस 10/एफ 100/जी 46/ एल एफ 2/जी एस 25/के एस 25/ एफ 112/जी 41/एच 24/एफ 770/ एफ 780/जी एस 23/के एस 23/ एफ 250/जी 48/एच 116/ एच एफ 16/जी एस 30/ के एस 30 एफ 14 के अनुरूप	100 कि. ग्रा.	1. स्टील स्ट्रिप्स 2. कापर आधारित एलॉय पाउडर एस बाई/एस ए ई 797/एस एक्स/ एस ए ई 48/जी एस 10/एल एस 10/ एफ 100/जी 46/एच एफ 2/जी एस 25/ के एस 25/एफ 112/जी 41/एच 24/ एफ 770/एफ 780/जी एस 23/ के एस 23/एफ 250/जी 48/ एच 116/एच एफ 16/जी एस 30/ के एस 30/एफ 14 के अनुरूप	75.36 कि. ग्रा. 0.24 कि. ग्रा. 3.32 कि. ग्रा.	
2010	कापर आधारित स्टील बैकड में बाइमेटल स्ट्रिप्स सामान्य रूप से ए एस 11/एस ए ई 770/ए एस 15/ एस ए ई 783/ए 17 एक्स/जी ए 6/	100 कि. ग्रा.	1. स्टील स्ट्रिप्स 2. एल्यूमीनियम आधारित एलॉय वाडलैट्स/कलैड/अलाय टू ए एस 11/ एस ए ई 770/ए एस 15/एस ए ई 783/	83.24 कि. ग्रा. 25.78 कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
	ए 6/जी 73/ए 300 एफ 81/एस ए ई 780/		ए 17 एक्स/जी ए 6/ए 6/जी 73/ए 300/		
	जी ए 20/ए 20/जी 74/टी आर 20/		एफ 81/एस ए ई 780/जी ए 20/		
	एफ 150/जी ए 17/जी		ए 20/जी 74/टी आर 20/एफ 150/		
			जी ए 17 जी		

प्लास्टिक उत्पाद

सार्वजनिक सूचना सं.
का उपबन्ध "डू"
दिनांक.....

क्रम सं.	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	मात्रा	मुख्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
390	प्लास्टिक फाइल्स/फोल्डर्स विद या विदाऊट प्लास्टिक/ मैटलिक क्लिप्स, विद या विदाऊट पाकेट	1 कि. ग्रा.	1. रेलेवेंट पाली-प्रोपीलीन शीट्स 2. रेलेवेंट पालीस्टीयरिन/पाली- प्रोपीलीन/नायलोन माऊलडिंग पावर 3. रेलेवेंट प्लास्टिक/मैटल क्लिप्स	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में संबंधित सामग्री की 1.05 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. अंश नेट-टू-नेट	
391	ए बी एस ब्यूटीकेस साइज : 15"	1 नग	1. ए बी एस फिल्म 2. एल्यूमीनियम 3. पालीप्रोपीलीन 4. लाइनिंग (पालीस्टर) 5. साइडलाफ 6. एल.डी.पी.ई. 7. पी बी सी	निर्यात उत्पाद में 1.05 वर्ग मी./वर्ग मी. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. अंश नेट-टू-नेट निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. अंश	115
392	फैब्रिक लेमिनेटेड एक्रिलिक ट्रे का	1 कि.ग्रा.	1. रेलेवेंट मोटाई, रंग और डिजाइन की फैब्रिक लेमिनेटेड शीट्स	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. अंश	
393	एच डी पी ई/पी पी से बना धागा	1 कि.ग्रा.	1. एच डी पी ई/पी पी ग्रेनुअल्स/ चिप्स (स्वीकृति हेतु उपयुक्त मद)	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. अंश	35
394	एच डी पी ई/पी पी से बनी द्विन/रस्सी	1 कि.ग्रा.	1. एच डी पी ई/पी पी ग्रेनुअल्स/ चिप्स (स्वीकृति हेतु उपयुक्त मद)	निर्यात उत्पाद में 1.07 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. अंश	45
395	एच डी पी ई/पी पी द्विन/ रस्सी से बनी वस्तुएं	1 कि.ग्रा.	1. एच डी पी ई/पी पी ग्रेनुअल्स/ चिप्स (स्वीकृति हेतु उपयुक्त मद)	निर्यात उत्पाद में 1.08 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. अंश	50

सार्वजनिक सूचना का उपबंध 11

दिनांक

क्रम सं.	निर्यात उत्पाद	मात्रा	आयात मद	भाषा	मूल्य संवर्धन
1	2	3	4	5	6
	काम्पैक्ट डिस्क ऑडियो/ काम्पैक्ट डिस्क (आर ओ एम)		क. कच्चा माल 1. स्टैम्पर या ग्लास डिस्क 2. एल्युमीनियम टारगेट या एल्युमीनियम 99.9% 3. ग्राफिक आर्ट फिल्म, कैपिलरी फिल्म 4. मैग्नेटिक टेप 1/2", 3/4" और 1" या डिजिटल ऑडियो टेप या 5. पॉलिकार्बोनेट मोल्डिंग पाउडर, ग्रेन्यूल्स 6. मास्टर बैच ख. रसायन और उपभोग्य 7. फोटो सन्सिटिव इमल्शन, रिटचिंग सोल्यूशन, गोस्ट इमेजइफैक्टर, रिगुलर सोल्यूशन 8. माऊंटिंग एडहेसिव्स 9. डेकोरेटिंग कम्पाऊन्ड्स/पाऊडर्स 10. डायमण्ड पॉलिश 11. शिपली पी एम ए 12. डाइसोडियम बैन्जीन 13. डाइसल्फामेट 14. डायामाइनोसाइलेन 15. एक्टिवेटिंग एजेंट 16. स्टानुयस सोल टो आई सी एल— सी एम सी सी ओ एन सी एन एस एस एन सी एल 2 एच सी एल 17. सिल्वर एनल—रिएजेन्ड्स ए जी एन ओ3 18. हाइड्रोक्लोरिक एसिड 19. नाइट्रिक एसिड 20. अमोनिया 21. निकेल सल्फेट 22. गैलोनाटैक एसिड पाऊडर 23. पैलाडियम क्लोराइड 24. बोरेन डाइमिथाइलामाइन काम्प्लैक्स 25. बफर सोल्यूशन 26. मोल्ड रिलीज एजेंट्स 27. हीट ट्रीटमेंट कैमिकल्स 28. क्वैन्चिंग हाइड्रालिक ऑयल	1 मग/निर्यात उत्पाद को 10,000 नग 180 मिनट की अवधि तक की कैसेट/स्टैम्पर 180 मिनट की अवधि तक की 1 कैसेट/स्टैम्पर	40%

1	2	3	4	5	6
			29. ऑर्गन गैस (12 कि.ग्रा. के सिलैण्डर)		
			30. साइनोएक्राइलेट या एनाइबोइक सीलैन्ड्स		
			31. लैक्वर्स, लैक्वरिंग कैमिकल्स एक्रिलिक रेजिन, चार्मिश, वैक्यूम ग्रीज		
			32. स्क्रीन प्रिन्टिंग इंक डाइ, इमल्शनस		
			33. लैक्वर्स, फिल्म्स (सैन्सिटिवर्स, हार्डनर्स, कैटालिस्ट सहित)		
			34. ऑफसेट प्रिन्टिंग इंक, स्पेशल मार्किंग इंक		
			35. हाइड्रोजन पैराक्साइड		
			36. आइसोप्रोपानाल		
			37. एसीटोन		
			38. सिल्वर निकेल पैलेट्स		
			39. मोल्ड ल्यूब्रीकैंट्स		
			40. सोडियम सायनाइड		
			41. ग्रीज		
			42. पॉलियामाइड कोटिंग एडहेसिव		
			43. हॉट स्टैम्पिंग फॉयल		
			ग. पीस पादर्स		
			44. पॉलिएस्टर स्क्रीन		
			45. मार्किंग टेप		
			46. सिलिकॉन 1'' चौड़ाई में		
			47. रबड़ स्ट्राइप्स		
			48. फोटो सेन्सिटिव प्लेट्स		
			49. सी डी आर		
			50. 35 एम एम चौड़ाई वाली सिनेमेटोग्राफिक फिल्म		
			51. यू बी लैम्पस		
			घ. पैकिंग मैटीरियल		
			52. ट्रे सहित ज्यूल बॉक्स		
			या		
			क. पॉलिस्टीन		
			ख. पॉलिएसीटेल मोल्डिंग पाऊडर/ग्रेन्यूल्स		
			ग. एल डी पी ई/एच डी पी ई ग्रेन्यूल्स		
			घ. पी पी ग्रेन्यूल्स		
			53. इनले कार्ड		
			या		
			क. कास्ट कोटेड पेपर		
			ख. आर्ट क्रोम पेपर		
			54. बी ओ पी पी फिल्म		
			55. टिअर टेप		
			56. क्राफ्ट पेपर		
			57. सेल्फ एडहेसिव टेप		

नोट : 1. क्रम सं. 5 और 6 और 31 से 43 के अन्तर्गत आने वाली मदों का कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 20% तक प्रतिबंधित होगा।

2. क्रम सं. 48 और 49 की मदें केवल काम्पैक्ट डिस्क-आर ओ एम के निर्यात के अधीन अनुमत होंगी।

3. भाग छ में वर्णित पैकिंग मैटीरियल सामान्य पैकिंग नीति के अनुसार अनुमत होगा।

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 381 (PN)/92—97

New Delhi, the 1st October, 1996

Subject : Handbook of Procedures, Vol. 2 1992—97—Fixation and Modification of Standard Input-Output, value addition Norms and details of Sensitive Items.

F. No. 6/93/93-IPC-II.—Attention is invited to Para. 109A, 109B and 109C of Handbook of Procedures, 1992—97—Vol. 1 (Revised Edition : April 1996) and Handbook of Procedures, 1992—97—Vol. 2 (Revised Edition : March 1996) on the above subject.

2. In the statement of Standard Input-Output, Value Addition Norms, amendments at appropriate places as mentioned in Annexure “A” to this Public Notice shall be made.

3. In the statement of Standard Input-Output and value Addition Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below :—

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

(1) After Entry No. 1761, the new entries from Sl. No. 1762 to 1785 shall be added as per Annexure “B” to this Public Notice.

ELECTRONICS PRODUCTS

(2) After Entry No. 289, the new entry as Sl. No. 290 shall be added as per Annexure “C” to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

(3) After Entry No. 1988, the new entries from Sl. No. 1989 to 2010 shall be added as per Annexure “D” to this Public Notice.

PLASTICS PRODUCTS

(4) After Entry No. 389, the new entries from Sl. No. 390 to 395 shall be added as per Annexure “E” to this Public Notice.

This issues in public interest.

SHYAMAL GHOSH, Dir. Gen. of Foreign Trade.

ANNEXURE “A” TO

Public Notice No. 381

Dated 1-10-1996

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
1	2	3	4
1.	47	<u>Chemicals and Allied Products</u> Sl. No. 296	After import item 1, the following additional items with quantity shall be added :— “2. Hydroxy Propyl methyl cellulose 0.050 kg. 3. Methacrylic Acid copolymer type C 0.1139 kg. OR Polyvinyl Pyrrolidone”.
2.	47	<u>Chemicals and Allied Products</u> Sl. No. 297	1. The quantity of alternative item “3, 5-Lutidine” shall be corrected to read as “0.5109 kg”. 2. After import item 5, the following additional items with quantity shall be added : “6. Hydroxy propyl methyl cellulose 0.050 kg. 7. Methacrylic acid copolymer type C 0.1139 kg. OR Polyvinyl Pyrrolidone.”

1	2	3	4
3.	66	<u>Chemicals and Allied Products</u> Sl. No. 461	After import item 1, the following additional items with quantity shall be added in the respective column : “OR 1. (a) Aniline 1.30 kg. (b) Methanol 0.67 kg.”
4.	66	<u>Chemicals and Allied Products</u> Sl. No. 462	After import item 1, the following additional items with quantity shall be added in the respective column : “OR 1. (a) Aniline 1.00 kg. (b) Methanol 0.67 kg.”
5.	120	<u>Chemicals and Allied Products</u> Sl. No. 891	1. At the end of the description of the export product the following shall be added :— “Vat Violet 1 (C. I. No. 60010) 100% Assay”. 2. After import item 5, the following additional items along with quantity shall be added :— “6. Aluminium Ingots 0.271 kg. 7. Acetic Acid 0.133 kg. 8. Caustic Potash 1.610 kg. 9. Iron Powder 0.547 kg. 10. Isobutanol 0.287 kg. 11. Pyridine 0.114 kg. 12. Soda Ash 0.026 kg.”
6.	159	<u>Chemicals and Allied Products</u> Sl. No. 1332	1. The description of the export product shall be amended to read as under :— “Sulphanilic Acid 99% Purified Grade”. 2. Below this entry, the following note shall be added :— “The above norm is valid upto 31-3-97 only”.
7.	160	<u>Chemicals and Allied Products</u> Sl. No. 1345	The description of the import item 2 shall be amended to read as under :— “White/Yellow Phosphorous”. The quantity will remain unchanged.
8.	173	<u>Chemicals and Allied Products</u> Sl. No. 1427	After import item 1, the following alternative items with quantity shall be added :— “OR 1. (a) Acetic Acid 0.658 kg. OR Monochloro Acetic Acid 0.975 kg. (b) Thionyl chloride 1.061 kg. (c) Butanol 1.29 kg. (d) D.M.F. 0.078 kg.”
9.	242	<u>Electronics Products</u> Sl. No. 24	1. At the end of the description of the export product following shall be added :— “of the thickness 1.6 mm”. 2. The quantity of import item 1, shall be amended to read as “711 of Linear Meter (width 1260 mm)”
10.	408	<u>Engineering Products</u> Sl. No. 208	After import item 7, the following items with quantity shall be added :— “8. Silicon Tube Net + 2% wastage 9. Cord Grip Net to net”.
11.		Public Notice No. 367 dated 19-8-1996 <u>Annexure “A”</u>	The Sl. No. of export products under the Electronics Products Group under the column Reference, against Sl. No. 6, 7, 8 & 9 of Annexure “A” to Public Notice No. 367 dated 19-8-96 shall be corrected to read as 212, 253, 257 and 269 respectively.

ANNEXURE "B" to

Public Notice No. 381

Dated 1-10-1996

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl. No.	Export item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1762	Vat Violet RR U/D Vat Violet 1 (C. I. No. 60010) (4% Dye content)	1 Kg	1. Phthalic Anhydride 2. Glycerine 3. Bromine 4. Iron Powder 5. Sodium Sulphide 6. Aluminium Ingots 7. Benzene 8. Acetic Acid 9. Caustic Potash 10. Isobutanol 11. Pyridine 12. Soda Ash	0.319 Kg. 0.223 Kg. 0.237 Kg. 0.223 Kg. 0.233 Kg. 0.126 Kg. 0.237 Kg. 0.052 Kg. 0.614 Kg. 0.146 Kg. 0.045 Kg. 0.010 Kg.	
1763	Castor Oil Yello	1 Kg.	1. Charcoal Activated	10 Gms.	
1764	Betamethasone+ Neomycin Skin Ointment (Each Gram contains Betamethasone Dipropionate USP 0.064% W/W and Neomycin Sulphate BP 0.5% W/W)	1000 Tubes of net weight 15 gms. each	1. Betamethasone Dipropionate 2. Neomycin Sulphate	10.00 Gms. 78.75 Gms.	
1765	Cypermethrin 25% EC	1 Kg.	1. D. V. Ester 2. Meta Phenoxy Benzaldehyde 3. Thionyl Chloride 4. Orthoxylene	0.159 Kg. 0.131 Kg. 0.088 Kg. 0.557 Kg.	
1766	2-Amino Anthraquinone	1 Kg.	1. Phthalic Anhydride OR Orthoxylene 2. Benzene 3. Aluminium Ingots 4. Boric Acid 5. Sodium Bichromate 6. Soda Ash 7. Sodium Chlorate	0.989 Kg. 1.012 Kg. 0.743 Kg. 0.396 Kg. 0.011 Kg. 0.012 Kg. 0.485 Kg. 0.256 Kg.	
1767	Anthraquinone-2-Sulphonate	1 Kg.	1. Phthalic Anhydride OR Orthoxylene 2. Benzene 3. Aluminium Ingots 4. Boric Acid 5. Sodium Bichromate 6. Soda Ash	0.619 Kg. 0.631 Kg. 0.461 Kg. 0.246 Kg. 0.007 Kg. 0.008 Kg. 0.305 Kg.	
1768	1-Chloro Anthraquinone	1 Kg.	1. Phthalic Anhydride OR Orthoxylene 2. Benzene 3. Aluminium Ingots	0.911 Kg. 0.931 Kg. 0.722 Kg. 0.365 Kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			4. Sodium Bichromate	0.011 Kg.	
			5. Mercury	0.013 Kg.	
			6. Sodium Chlorate	0.543 Kg.	
1769	Leuco 1 : 4 Diamino Anthraquinone	1 Kg.	1. Phthalic Anhydride OR Orthoxylene	1.220 Kg.	
			2. Para Chloro Phenol	1.244 Kg.	
			3. Boric Acid	0.835 Kg.	
			4. Soda Ash	0.520 Kg.	
			5. Zinc Dust	0.070 Kg.	
1770	Anthraquinone 2 : 6 Disulfonate/Anthraquinone 2 : 7 Disulfonate	1 Kg.	1. Phthalic Anhydride OR Orthoxylene	0.585 Kg.	
			2. Benzene	0.598 Kg.	
			3. Aluminium Ingots	0.480 Kg.	
			4. Sodium Bichromate	0.235 Kg.	
			5. Soda Ash	0.007 Kg.	
			6. Sodium Chlorate	0.491 Kg.	
1771	Vat Dark Blue BO (Vat Blue 20) 67% Assay	1 Kg.	1. Phthalic Anhydride OR Orthoxylene	0.035 Kg.	
			2. Benzene	0.653 Kg.	
			3. Aluminium Ingots	0.667 Kg.	
			4. Sodium Bichromate	0.528 Kg.	
			5. Glycerine	0.262 Kg.	
			6. Naphthalene	0.008 Kg.	
			7. Iron Powder	0.356 Kg.	
			8. Caustic Potash	0.525 Kg.	
			9. Soda Ash	0.550 Kg.	
			10. Sodium Acetate	1.304 Kg.	
1772	Vat Jade Green 2 G U/D Vat Green 2 (C.I. No. 59830) 50% Dye Content	1 Kg.	1. Phthalic Anhydride OR Orthoxylene	0.051 Kg.	
			2. Benzene	0.168 Kg.	
			3. Glycerine	0.371 Kg.	
			4. Methanol	0.378 Kg.	
			5. Nitrobenzene	0.276 Kg.	
			6. Aluminium Ingots	0.263 Kg.	
			7. Bromine	0.328 Kg.	
			8. Dimethyl Sulphate	0.173 Kg.	
			9. Vanisperse CB	0.090 Kg.	
			10. Caustic Potash Flakes	0.168 Kg.	
			11. Potassium Carbonate	0.134 Kg.	
			12. Boric Acid	0.273 Kg.	
			13. Soda Ash	0.694 Kg.	
			14. Sodium Acetate	0.367 Kg.	
			15. Sodium Nitrite	0.036 Kg.	
			16. Iron Powder	0.466 Kg.	
1773	Vat Navy Blue BR U/D Vat Blue 18 (C.I. 59815) 50% Dye content	1 Kg.	1. Phthalic Anhydride	0.065 Kg.	
			2. Benzene	0.028 Kg.	
			3. Glycerine	0.262 Kg.	
			4. Sulphuryl Chloride	0.395 Kg.	
			5. Aluminium Ingots	0.294 Kg.	
			6. Caustic Potash	0.268 Kg.	
				0.276 Kg.	
				0.157 Kg.	
				0.944 Kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			7. Naphthalene	0.332 Kg.	
			8. Nitrobenzene	0.155 Kg.	
			9. Soda Ash	0.294 Kg.	
			10. Sodium Acetate	0.099 Kg.	
			11. Sodium Bichromate	0.061 Kg.	
			12. Iron Powder	0.264 Kg.	
			13. Kiesulguhur (Filter Media)	0.051 Kg.	
1774	Vat Jade Green FFB U/D/Grains, Vat Green 1 (Assay 52%)	1 Kg.	1. Phthalic Anhydride OR Orthoxylene	0.514 Kg.	
			2. Benzene	0.525 Kg.	
			3. Aluminium Ingots	0.387 Kg.	
			4. Methanol	0.206 Kg.	
			5. Caustic Potash Flakes	0.390 Kg.	
			6. Nitrobenzene	0.828 Kg.	
			7. Dimethyl Sulphate	0.120 Kg.	
			8. Vanisperse CB (Dispersing Agent)	0.160 Kg.	
			9. Iron Powder	0.114 Kg.	
			10. Potassium Carbonate	0.348 Kg.	
			11. Soda Ash	0.515 Kg.	
			12. Sodium Acetate	0.535 Kg.	
1775	Solvent Blue 2B/Solvent Blue 36 (C.I. No. 611551) (100% Assay)	1 Kg.	1. Phthalic Anhydride	0.090 Kg.	
			2. Parachloro Phenol	0.904 Kg.	
			3. Isopropyl Amine	0.628 Kg.	
			4. Acetic Acid	0.448 Kg.	
			5. Boric Acid	0.300 Kg.	
			6. Methanol	0.407 Kg.	
			7. Nitrobenzene	1.647 Kg.	
			8. Soda Ash	0.084 Kg.	
			9. Zinc Dust	0.408 Kg.	
1176	Naphthalene Balls	1 Kg.	1. Crude Naphthalene	0.117 Kg.	
1777	Diazinon 60% EC	1 Ltr.	1. Diazinon Technical 95% AI	1.219 Kg.	
1778	Basic Blue 3G Nitrate Salt 200% (Assay 65%) (C.I. No. 51004)	1 Kg.	1. Metanilic Acid 96%	0.633 Kg.	
			2. Ethyl Chloride	1.173 Kg.	70
			3. Dimethyl Sulfate	1.252 Kg.	
			4. Caustic Potash	0.39 Kg.	
			5. Caustic Soda Lye/ Flakes (100% basis)	1.035 Kg.	
			6. Methyl Isobutyl Ketone	1.685 Kg.	
			7. Isopropyl Alcohol	0.055 Kg.	
1779	Rhodamine B Base	1 Kg.	1. Metanilic Acid 96%	0.198 Kg.	
			2. Ethyl Chloride	1.240 Kg.	110
			3. Caustic Potash	1.180 Kg.	
			4. Caustic soda Lye/ Flakes (100% basis)	1.100 Kg.	
			5. Phthalic Anhydride	1.685 Kg.	
1780	Steraryl Amine	1 Kg.	1. Stearic Acid	0.541 Kg.	
			2. Alumina Catalyst	1.380 Kg.	
			3. Nickel Metal Catalyst	0.004 Kg.	
1781	7-Chloro-6-Fluoro-1- Cyclopropyl-1-4-Dihydro- 4-Oxoquinoline-3-Carb- oxilic Acid (Drug inter-	1 Kg.	1. 2, 4-Dichloro-5-Fluoro Acetophenon	0.005 Kg.	
			2. Sodium Hydride	1.30 Kg.	
			3. Dimethyl Carbonate	0.44 Kg.	
				1.47 Kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	mediate for Ciprofloxacin Bulk Drug)		4. Cyclopropyl Amine	0.26 Kg.	
			5. Di-methyl Formamide	1.47 Kg.	
1782	Methyl Ester of 2-Nitro Dimethyl Terephthalate	1 Kg.	1. Dimethyl Terephthalate	0.835 Kg.	
1783	Solvent Blue G Solvent Blue 35 (C.I. No. 61554) (100% Assay)	1 Kg.	1. Phthalic Anhydride	0.797 Kg.	
			2. Para Chloro Phenol	0.554 Kg.	
			3. N. Butylamine	0.482 Kg.	
			4. Acetic Acid	0.161 Kg.	
			5. Nitrobenzene	0.070 Kg.	
			6. Methanol	1.427 Kg.	
			7. Boric Acid	0.361 Kg.	
			8. Soda Ash	0.376 Kg.	
			9. Zinc Dust	0.163 Kg.	
1784	Aspartame Sugar Free Tablets (Each Tablet containing not less than 18 mg. Aspartame)	1000 Tablets	1. Aspartame	18.36 gms.	
1788	Para Octyl Phenol	1 Kg.	1. Phenol	0.507 Kg.	60
			2. Di-Isobutylene	0.605 Kg.	
			3. Catalyst (Specific name to be obtained & added in the licence).	0.004 Kg.	

ANNEXURE "C" to

Public Notice No. 381

Dated 1-10-1996

ELECTRONICS PRODUCTS

Sl. No.	Export item	Import Item	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)
290	Compact Disc Audio/ Compact Disc (ROM)	A. Raw Materials 1. Stamper or Glass Disc 2. Aluminium Target OR Aluminium 99.9% 3. Graphic Art Film, Capillary Film. 4. Magnetic tape 1/2", 3/4" & 1" OR Digital Audio Tape OR 5. Polycarbonate Moulding Powder, Granules 6. Master Batches B. Chemicals & Consumables 7. Photo Sensitive Emulsion, Re-touching Solution, Ghost	1 No./10,000 Nos. of export product 40% 1 Cassette upto 180 minutes duration/stamper. 1 cassette upto 180 minutes duration/stamper.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Image Effect, Removal Solution		
			8. Mounting Adhesives		
			9. Decorating Compounds/Powders		
			10. Diamond Polish		
			11. Shipley PMA		
			12. Disodium Benzene		
			13. Disulphamate		
			14. Diaminosilane		
			15. Activating Agent 025		
			16. Stannous Sol TiCl ₄ —CMC		
			CONC. NS. SnCl ₄ HCL		
			17. Silvermitr Anal-Reagents		
			AGNO ₃		
			18. Hydrochloric Acid		
			19. Nitric Acid		
			20. Ammonia		
			21. Nickel Sulphate		
			22. Gallonatanic Acid Powder.		
			23. Palladium Chloride		
			24. Borane Dimethylamine-Complex		
			25. Buffer Solution		
			26. Mould Release Agents		
			27. Heat Treatment Chemicals.		
			28. Quenching Hydraulic Oil		
			29. Argon Gas (of 12 Kgs.		
			Cylinder)		
			30. Cynoacrylate or anaerobic		
			Sealants		
			31. Lacquers, Lacquering Chemicals,		
			Acrylic Resin, Varnish, Vacuum		
			Grease		
			32. Screen Printing Ink Dyes,		
			Emulsions.		
			33. Lacquers, Films (including		
			sensitizers, Hardners, Catalyst).		
			34. Offset Printing Ink, Special		
			marking Ink.		
			35. Hydrogen Peroxide		
			36. Isopropanol		
			37. Acetone		
			38. Silver Nickel Pellets.		
			39. Mould Lubricants		
			40. Sodium Cyanide		
			41. Grease		
			42. Polyamide Coating Adhesive		
			43. Hot Stamping Foil		
			C. Piece Parts.		
			44. Polyester Screen		
			45. Marking Tape		
			46. Silicon 1" in width.		
			47. Rubber stripes		
			48. Photo Sensitive Plates		
			49. CDR		
			50. Cinematographic Film width		
			upto 35 mm.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			51. U.V. Lamps		
			D. Packing Materials.		
			52. Jewel Box with Tray		
			OR		
			(a) Polystrene		
			(b) Polyacetal Moulding Powder/ Granules		
			(c) LDPE/HDPE Granules		
			(d) PP Granules.		
			53. Inlay Card		
			OR		
			(a) Cast Coated Paper		
			(b) Art Chrome Paper		
			E. Packing Materials		
			54. BOPP Film		
			55. Tear Tape		
			56. Kraft Paper		
			57. Self Adhesive Tape.		

- Note :**
1. The overall CIF value of items covered by Sl. Nos. 5 & 6 and 31 to 43 shall be restricted to 20% of FOB value of exports.
 2. Items at Sl. No. 48 and 49 shall be allowed only against export of Compact Disc—ROM.
 3. Packing material as described in Part E shall be allowed as per the General Packing Policy.

ANNEXURE "D" to

Public Notice No. 381

Dated 1-10-1996

ENGINEERING PRODUCTS

Sl. No.	Export item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1989	Aluminium Alloy Billet (6063)	1 Mt.	1. Magnesium	12.5 Kgs.	
			2. Silicon	4.7 Kgs.	
			3. Caustic Soda (100% Basis)	128.4 Kgs.	
			4. Calcined Petroleum Coke	399.8 Kgs.	
			5. C.T. Pitch	104.4 Kgs.	
			6. Aluminium Flouride	20.2 Kgs.	
1990	Mechanical Carbon Blanks	1 Kg.	1. Natural Graphite	0.431 Kgs.	
			2. Foundry coke	0.254 Kgs.	
			3. Tar Pitch	0.313 Kgs.	
			4. Lamp Black	0.047 Kgs.	
			5. Pitch Coke	0.070 Kgs.	
			6. Sulphur	0.053 Kgs.	
			7. Ammonia Ligno Sulphonate	0.020 Kgs.	
1991	Metal Graphite Block	1 Kg.	1. Copper Powder	0.791 Kgs.	
			2. Tin Powder	0.001 Kgs.	
			3. Natural Graphite	0.196 Kgs.	
			4. Lead Powder	0.050 Kgs.	
1992	Densified Lamp Block (NH Coke)	1 Kg.	1. Lamp Block/Thermal Block	0.506 Kgs.	
			2. Tar Pitch (Volatile matter 42.3%)	0.791 Kgs.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			matter 80%)		
1993	Snap Off Blade Cutter of different size	1 Mt.	1. ABS Copolymers	1.05 Mt/Mt Content in export.	
			2. Snap Off Blades of relevant size.	Net to net.	
1994	Perforated Construction Stakes (Round/Flat/Square)	1 Mt.	1. Non-Alloy Steel Billets/ Ingots	1.10 Mt./Mt. content in the export product	
1995	Zinc Plated (Galvanised) Metallic Connectors (Regular "C" Type & Insulated) Size 1/4" to 4".	1 Mt. Connectors without Screw & Locknut	1. CDW Steel Tube 21.43mm to 121.2 mm	1.21 Mt.	
			2. Zinc	0.008 Mt.	
1996	Zinc Plated (Galvanised) Steel Locknuts (Blanked/ Punched) Size :	1 Mt.			
	(a) 1/2" to 4" Regular 1/2" to 2" UL/CSA		1. H.R. Coil 2 mm to 5 mm	3.430 Mt.	
			2. Zinc	0.008 Mt.	
	(b) 5" and 6" Regular and 2-1/2" to 6" UL/CSA		1. M.S. Plate 10 mm to 16 mm	3.430 Mt.	
			2. Zinc	0.008 Mt.	
	(c) 1/2" to 1" Extruded Type		1. C.R. Coil 1 mm to 2 mm	3.400 Mt.	
			2. Zinc	0.008 Mt.	
1997	Zinc Plated (Galvanised) Romex Connectors 1/2" to 1-1/2"	1 Kgs. connectors without screw	1. C.R. Coil 1 mm to 2 mm	1.75 Mt.	
			2. Zinc	0.008 Mt.	
1998	Zinc Plated (Galvanised) Beam Clam 3/8" to 1/4"	1 Kgs. connectors without Screw	1. H.R. Coil 2 mm to 3.15 mm	1.35 Mt.	
			2. Zinc	0.008 Mt.	
1999	Tinned Copper Terminal Ends	1 Mt.	1. Copper Scrap	1.05 Mt/Mt. of Copper content in export.	
2000	Bimetal Strips in Steel backed Copper based generally conforming to F 770/SP/SAE 49/GS 25/KS 25/F 780/H 24/g 41/F 112	100 Kgs.	1. Steel Strips	77.00 Kgs.	
			2. Copper	23.13 Kgs.	
			3. Lead	7.96 Kgs.	
			4. Tin	0.32 Kg.	
2001	Bimetal Strips in Steel backed Copper based generally conforming to F 100/SY/SAE 797/GS 10/LS 10/G 46/HF 2	100 Kgs.	1. Steel Strips	72.33 Kgs.	
			2. Copper	28.73 Kgs.	
			3. Lead	3.58 Kgs.	
			4. Tin	3.58 Kgs.	
2002	Bimetal Strips in Steel backed Copper based generally conforming to F 250/SX/SAE 799/GS 23/KS 23/HF 16/H 116/G 48	100 Kgs.	1. Steel Strips	73.74 Kgs.	
			2. Copper	25.84 Kgs.	
			3. Lead	7.90 Kgs.	
			4. Tin	1.28 Kgs.	
2003	Bimetal Strips in Steel backed Copper based generally conforming of F 780	100 Kgs.	1. Steel Strips	77.14 Kgs.	
			2. Copper	25.06 Kgs.	
			3. Lead	7.71 Kgs.	
			4. Tin	0.65 Kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2004	Bimetal Strips in Steel backed Copper based generally conforming to F 80/SAE 789	100 Kgs	1 Steel Strips 2 Copper 3 Lead 4 Tin	71 90 Kgs 35 22 Kgs 3 20 Kgs 1 60 Kgs	
2005	Bimetal Strips in Steel backed Copper based generally conforming to SL/SAE 48/KS 30/GS 30/F 14	100 Kgs	1 Steel Strips 2 Copper 3 Lead 4 Tin	74 54 Kgs 21 90 Kgs 9 68 Kgs 0 32 Kg	
2006	Bimetal Strips in Steel backed Copper based generally conforming to F 820/F 157/AS 15/SAE 783/GA 20/A 20/G 74/TR 20/F 150	100 Kgs	1 Steel Strips 2 Aluminium 3 Tin 4 Copper 5 Nickel	82 91 Kgs 21 75 Kgs 5 53 Kgs 0 26 Kg 0 28 Kg	
2007	Bimetal Strips in Steel backed Copper based generally conforming to AS 11/GA 6/SAE 770/A 6/G 73/A 300/F 81/SAE 780	100 Kgs	1 Steel Strips 2 Copper 3 Tin 4 Aluminium 5 Nickel	81 41 Kgs 0 27 Kg 1 66 Kgs 25 42 Kgs 0 27 Kg	
2008	Bimetal Strips in Steel backed Copper based generally conforming to GA 17G/A 17X	100 Kgs	1 Steel Strips 2 Copper 3 Tin 4 Nickel 5 Aluminium 6 Lead 7 Antimony 8 Silicon	81 58 Kgs 0 24 Kg 3 32 Kgs 0 27 Kg 22 70 Kgs 0 51 Kg 0 09 Kg 0 69 Kg	
2009	Bimetal Strips in Steel backed Copper based generally conforming to SY/SAE 797/SX/SAE 48/GS 10/LS 10/ F 100/G 46/HF 2/GS 25/KS 25/F 112/G 41/H 24/F 770/F 780/GS 23/KS 23/ /F 250/G 48/H 116/HF 16/GS 30/KS 30/F 14	100 Kgs	1 Steel Strips 2 Copper Based Alloy Powder to SY/SAE 797/SX/ SAE 48/GS 10/LS 10/F 100/G 46/HF 2/GS 25/KS 25/F 112/G 41/H 24/F 770/F 780/GS 23/KS 23/ / F 250/G 48/H 116/HF 16/GS 30/KS 30/F 14	75 36 Kgs 0 24 Kg 3 32 Kgs	
2010	Bimetal Strips in Steel backed Copper based generally conforming to AS 11/SAE 770/AS 15/SAE 783/A 17X/GA 6/A 6/G 73/A 300/F 81/SAE 780/GA 20/A 20/G 74/TR 20/F 150/GA 17G	100 Kgs	1 Steel strips 2 Aluminium Base Alloy Billets/Clad/Alloy to AS 11/SAE 770/AS 15/SAE 783/A 17X/GA 6/A 6/G 73/A 300/F 81/SAE 780/GA 20/A 20/G 74/TR 20/F 150/GA 17G	83 24 Kgs 25 78 Kgs	

ANNEXURE "E" to

Public Notice No. 381

Dated 1-10-1996

PLASTIC PRODUCTS

Sl. No.	Export item	Qty.	Import Item	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
390	Plastic Files/Folders with or without Plastic/Metallic Clips, with or without Pockets.	1Kg.	1. Relevant Poly-propylene Sheets 2. Relevant Polystyrene Poly-propylene/Nylon Moulding Powder	1.05 Kg./Kg content in the export product. 1.05 Kg./Kg content of the relevant material in the export product.
391	ABS Beautycase Size : 15"	1 No.	3. Relevant Plastic/Metal Clips 1. A.B.S. Film 2. Aluminium 3. Polypropelene 4. Lining (Polyester) 5. Side Lock 6. L.D.P.E. 7. PVC	Net to net. 1.05 Sq. Mtr./Sq. meter content in export 1.05 Kg/Kg content in export. 1.05 Kg/Kg content in export. 1.05 Kg/Kg content in export. Net to net. 1.05 Kg/Kg content in export. 1.05 Kg/Kg content in export.
392	Fabric Laminated Acrylic Tray of Various Size/ Colour/Designs	1 Kg.	1. Fabric Laminated Acrylic Sheets of relevant thickness, Colour and Design	1.05 Kg/Kg content in the export product.
393	Yarn made of HDPE/PP	1 Kg.	1. HDPE/PP Granules/Chips (Relevant item to be allowed)	1.05 Kg/Kg content in the export product.
394	Twine/Rope made of HDPE/PP	1 Kg.	1. HDPE/PP Granules/Chips (Relevant item to be allowed)	1.07 Kg/Kg. content in the export product.
395	Articles made of HDPE/ PP Twine/Rope	1 Kg.	1. HDPE/PP Granules/Chips (Relevant item to be allowed).	1.08 Kg/Kg. content in the export product.

